



imagens meramente ilustrativas - acessórios e configurações podem ser alterados sem aviso prévio.

PLATAFORMA AUTO SOCORRO

Car Carrier / Grua Portacoche

ENGETRUCK[®]

ESPECIFICAÇÕES



Capacidade de Carga	5 ton
Material	Aço 1/8"
Largura	2300 mm
Comprimento	5500 mm até 8000mm

Garfo Hidráulico (Asa Delta)

Capacidade recolhido	1500kg
Capacidade estendido	900kg

Opções de Guincho de cabo

4,5 ton 3/8" 6x19	5 ton 3/8" 6x19	7 ton 7/16" 6x19
----------------------	--------------------	---------------------

Gancho forjado giratório

Acessórios Padrão

- Caixa de ferramentas e corote de água
- Cintas com catracas para fixação de carga.
- Cinta de resgate.
- Sinalizador luminoso em LED.
- Iluminação lateral de posição em LED.
- Régua de sinalização com base magnética emborrachada.
- Paralamas e apara-barro.

Acessórios Opcionais

- Controle remoto sem fio.
- Patesca derivadora de cabo.
- Cabo de transferência de energia (chupeta).
- Estrobos em LED.
- Patins de locomoção.

SPECIFICATIONS



Load Capacity	11.000 lbs
Material	Steel 1/8"
Width	7,55 ft
Lenght	18 ft to 24,6 ft

Underlift

Capacity retracted	3.300 lbs
Capacity extended	1.984 lbs

Winch Options

9.920 lbs 3/8" 6x19	11.000 lbs 3/8" 6x19	15.430 lbs 7/16" 6x19
------------------------	-------------------------	--------------------------

Winch cable with rotational swivel hook

Standard accessories

- Tool box and water dispenser.
- Wheel stramp with ratched buckle.
- J Hook with V Stramp.
- Light bar LED.
- Position lights LED.
- Tow lights with magnetic base.
- Mudguards and mud flaps.

Opcional accessories

- Wireless controls.
- Snatch Block.
- Jumper cable.
- Strobe Lights LED.
- Wheel Dollies.

ESPECIFICACIONES



Capacidad de Carga	5 ton
Material	Acero 1/8"
Ancho	2300 mm
Largo	5500 mm até 8000mm

Horquilla Hidráulica

Capacidad recogida	1500kg
Capacidad extendido	900kg

Winch Opciones

4,5 ton 3/8" 6x19	5 ton 3/8" 6x19	7 ton 7/16" 6x19
----------------------	--------------------	---------------------


Gancho forjado giratorio

Accesorios Standart

- Caja de herramientas.
- Correa de amarre de vehículos.
- Cinturón de resgate con gancho J.
- Puente de luces LED.
- Iluminación lateral LED.
- Luces de remolque LED con base magnética.
- Guardabarros con barrero.

Accesorios Opcionales

- Control inalámbrico.
- Pasteca de remolque.
- Cabo auxiliar de partida.
- Luces Strobe LED.
- Carretillas de rueda.



imagens meramente ilustrativas - acessórios e configurações podem ser alterados sem aviso prévio.



imagens meramente ilustrativas - acessórios e configurações podem ser alterados sem aviso prévio.

REBOCADOR PESADO

Heavy Wrecker / Remolcador Pesado

ENGETRUCK[®]

ESPECIFICAÇÕES



Braço Rebocador

Capacidade recolhido	15 ton
Capacidade estendido	7 ton
Capacidade de tração - com travas	90 ton

Lança de resgate

Capacidade recolhido	60 ton
Capacidade estendido	13 ton

Opções de Guincho de cabo

10 ton	15 ton	20 ton	25 ton	30 ton
1/2" 6x37	9/16" 6x37	3/4" 6x37	7/8" 6x37	7/8" 6x37

Sistema planetário com destravamento pneumático

Carroceria modular em aço

Controle remoto sem fio

Acessórios para diversas situações de reboque

SPECIFICATIONS



Underlift

Capacity retracted	33.000 lbs
Capacity extended	15.400 lbs
Tow Rating - with locks	198.400 lbs

Boom

Capacity retracted	132.000 lbs
Capacity extended	28.500 lbs

Winch and Cable Options

22.000 lbs	33.000 lbs	44.000 lbs	55.000 lbs	66.000 lbs
1/2" 6x37	9/16" 6x37	3/4" 6x37	7/8" 6x37	7/8" 6x37

Planetary Winch with free airspool

Carroceria modular em aço

Wireless remote controls

Accessories for various towing and rescue situations

ESPECIFICACIONES



Braço Remolcador

Capacidad recogida	15 ton
Capacidad extendido	7 ton
Capacidad tracción - con cadenas	90 ton

Grúa de Rescate

Capacidad recogida	60 ton
Capacidad extendido	13 ton

Opciones de winch



10 ton	15 ton	20 ton	25 ton	30 ton
1/2" 6x37	9/16" 6x37	3/4" 6x37	7/8" 6x37	7/8" 6x37

Sistema planetario con liberación neumática

Carrocería modular em acero

Control remoto inalámbrico

Accesorios para diversas situaciones de remolque



Suporte de forquilha em 90°. Durabilidade e versatilidade.
90° Fork Holder. Durability and versatility.
Apoyo de horcas en 90°. Durabilidad y versatilidad.

Conjunto de forquilha para reboque.
Complete fork lift set.
Conjunto de horcas completo para resgate.

